



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ручной металлоискатель (пинпоинтер)

MD-700



СОДЕРЖАНИЕ

ФУНКЦИИ	3
Назначение	3
Эксплуатационные характеристики.....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

ФУНКЦИИ

Ручной металлоискатель обеспечивает поиск скрытых металлических предметов, в том числе оружия, колющих и режущих предметов, скрытых на теле человека, в багаже, корреспонденции. Металлоискатель обеспечивает световую, звуковую, вибрационную индикацию тревоги.

Металлоискатель имеет круговую зону чувствительности по всей длине сканирующей штанги, автоматическую настройку чувствительности, автоматический контроль разряда батареи и ударопрочный корпус.

Назначение

Металлоискатель обеспечивает обнаружение металлических предметов из черных и цветных металлов с выдачей звукового и светового тревожного сигнала.

Дальность обнаружения металлических предметов в режиме максимальной чувствительности:

- Пистолет ПМ – 140 мм.
- Штык нож – 110 мм.

Металлоискатель имеет штыревой поисковый элемент с равномерной круговой чувствительностью диаметром – 35 мм.

Эксплуатационные характеристики

Металлоискатель сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды: -37 C° - $+70\text{ C}^{\circ}$.

Металлоискатель оснащен функцией автоматического отключения питания при простое: прибор автоматически отключится через 460 секунд от начала простоя. Металлоискатель оснащен:

а) Светодиодной индикацией, которая информирует пользователя о следующих событиях:

- индикация включения прибора.
- индикация разряда батареи.
- индикация обнаружения металлического предмета.

б) Звуковой сигнализацией, которая информирует пользователя о следующих событиях:

- индикация включения прибора.

- индикация обнаружения металлического предмета.

в) Для повышения безопасности использования при проведении массовых мероприятий в металлоискателе реализована функция бесшумной сигнализации об обнаружении металлического предмета (только световая сигнализация).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металлоискатель выполнен в ударопрочном пластмассовом корпусе со штыревым поисковым элементом (штангой) и рукояткой, обеспечивающим надежное удержание в руке и позволяющим одновременно манипулировать всеми органами управления и визуально контролировать световую индикацию.

Габаритные размеры - 425x58x35 мм.

Масса - 0,32 кг.

Электропитание обеспечивается одноразовой батареей типоразмера 6F22, «Крона» напряжением 9В постоянного тока или перезаряжаемой аккумуляторной батареей типоразмера 6F22.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**